

**SCHEDA N° 18/09**

**ORDINE CORTINARIACEAE**

GENERE <b>INOCYBE</b>	SPECIE <b>MIXTILIS</b>	AUTORE <b>(BRITZ.) SACC.</b>
DATA DI RACCOLTA <b>13/11/2009</b>	LUOGO DI RACC. <b>PORTO CALERI</b>	COMUNE <b>ROSOLINA</b> PROV. <b>RO</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>2</b>	I.G.M.	RACCOLTITORE <b>SIGNORINI DANILO E SARTORI DANIELE</b>

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: <b>PINO PINASTER</b>		<input type="checkbox"/> RADO <input checked="" type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO      DI	

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA       OMBROSA       MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **GINEPRO LECCIO**

**NOTE :**

**MICROSCOPIA: IN ACQUA E AMMONIACA**

**BIBLIOGRAFIA : GUIDA ALLA DETERMINAZIONE DEI FUNGHI VOL. 3**

**DETERMINATORE SIGNORINI D. & SARTORI D.**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI     FRESCHI     SECCHI



**CARPOFORI IN ABITAT**



**BULBO MARGINATO**



**COLORAZIONE DELLE LAMELLE**



**SPORE GIBBOSE**



**CHEILOCISTIDI**



**CAULOCISTIDI**



## **DESCRIZIONE**

### **CAPPELLO**

**DA GIOVANE CONVESSO CON IL BORDO BIANCASTRO, IN FASE DI MATURAZIONE SI APPIANA, MA NON SI LACERA. DI COLORE GIALLO MIELE, VISCHIOSO COL TEMPO UMIDO**

### **LAMELLE**

**NORMALI, MISTE, ADNATE CON UN PICCOLO DENTINO, NEL FUNGHO GIOVANE DI COLORE QUASI BIANCASTRO, NEL FUNGHO MATURO CREMA-GRIGIASTRE**

### **GAMBO**

**SLANCIATO, CILINDRICO CON BASE BULBOSO-MARGINATO, DA GIOVANE INTERAMENTE BIANCASTRO, DA VECCHIO PAGLIERINO OCRACEO, PRUINOSO PER TUTTA LA LUNGHEZZA**

### **CARNE**

**DI COLORE BIANCASTRO PRESSOCHE SU TUTTO IL CARPOFORO, ODORE ACIDULO**

### **HABITAT**

**TROVATO SOTTO PINO PINASTER IN ZONA LITORALE AL BORDO DEL SENTIERO**

### **MICROSCOPIA**

**OSSERVATO IN ACQUA E IN AMMONIACA, E SI È CONSTATATO CHE I CISTIDI SONO AMMONIOPOSITIVI, LA MISURAZIONE È STATA FATTA CON OBBIETTIVO X1000**

### **SPORE**

**MEDIA SPORALE 8,89 x 6,47 Q 1,38**

### **CHEILOCISTIDI**

**MEDIA 58,26 x 21,04 SPESSORE DELLA PARETE MEDIA 2,24**

### **CAULOCISTIDI**

**MEDIA 72,37 x 19,16 SPESSORE DELLA PARETE MEDIA 2,52**

### **NOTE**

**FATTO PARTICOLARE IL RITROVAMENTO DI QUESTA RACCOLTA CHE GENERALMENTE LA SI PUÒ REPERIRE PIÙ FREQUENTEMENTE IN COLLINA O NELLA FASCIA MONTANA CHE VICINO AL MARE, MA SEMPRE IN VICINANZA DI AGHIFOGLIA**