



SCHEDA N° 34/2010	ORDINE TRICHOLOMATALES
-------------------	------------------------

GENERE HYGROCYBE	SPECIE H. PSITTACINA	AUTORE (SCHAEFF.: FR.) KUMMER
DATA DI RACCOLTA 23/10/1010	LUOGO DI RACC. MAROLA	COMUNE ZUGLIANO PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 250	I.G.M. 103 1 MAROSTICA	RACCOGLITORE BALLARIN SERGIO

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : ERBA E MUSCHIO

NOTE :

MICROSCOPIA: MELZER E ROSSO CONGO

BIBLIOGRAFIA : ATLANTE DEI FUNGHI D'ITALIA VOL. 1 PAG. 16 - PAPETTI CONSIGLIO E SIMONINI

DETERMINATORE BALLARIN SERGIO

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




CARPOFORI




CAPPELLO




PARTE IMENIALE



SPORE



BASIDI



BASIDI E BASIDIOLI



DESCRIZIONE **CAPPELLO:** 10 - 30 mm., CAMPANULATO O EMISFERICO-UMBONATO POI DISTESO-UMBONATO, ABBONDANTEMENTE VISCHIOSO-GLUTINOSO, FRAGILE, CON ORLO SOTTILE E STRIATO PER TRASPARENZA; ASSAI POLICROMO, GIALLO OCREO OLIVASTRO, VERDE ERBA CON FIAMMATURE GIALLO ZOLFO, GIALLO ARANCIATO CON SFUMATURE VERDI. IN MANCANZA DI PIGMENTO GIALLO PUÒ AVERE TONALITÀ AZZURRO-BLUASTRE. CUTICOLA SOTTILE E SEPARABILE.

LAMELLE: SMARGINATO-ADNATE, SPAZiate, VENTRICOSE, CON FILO REGOLARE; GIALLO DORATO, GIALLO ZAFFERANO, A VOLTE CON SFUMATURE VERDASTRE O FULVE; INTERCALATE DA NUMEROSE LAMELLE DI DIVERSA LUNGHEZZA .

GAMBO: 40 - 80 x 3 - 6 mm., CILINDRACEO, SOVENTE FLESSUOSO-INCURVATO, ASSAI VISCHIOSO PER LO STRATO DI GLUTINE IALINO; GIALLO VERDASTRO, VERDE O VERDE BLUASTRO ALL'APPICE, A VOLTE CON VENATURE FULVASTRE O MATTONE, PRESTO CAVO.

CARNE: SOTTILE, BIANCA, CON COLORE AL CAPPELLO ANCHE ABBASTANZA IN PROFONDITÀ, MOLTO ACQUOSA; INODORE E SAPORE UN PO' TERROSO.

MICROSCOPIA: SPORE OVOIDALI, LISCE, (6,5) 7,4 - 9 x 4,5 - 5,6 µm.

HABITAT: NEI PRATI, FRA L'ERBA E IL MUSCHIO, ASSAI MIMETIZZATO, IN AUTUNNO.