

SPORE

FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 13-2012			ORDINE Agaricales	
GENERE Agaricus	SPECIE Agaricus menierii		AUTORE BON	
DATA DI RACCOLTA 16/11/2012	LUOGO DI RACC. Porto Fossone	Соми	NE Rosolina	Prov. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m.	I.G.M. 169 1 S. Anna		OGLITORE A. M. Marini E	
HABITAT:				
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI		MARGINI DI STRADA	
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO		☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A			
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO		BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI:			RADO] гітто
DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO		☐ IN RADURE	
SU LEGNO	□ vivo □ morto d	I		
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBRO	SA	☐ MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO	□ U	MIDO ASCIUTTO	SECCO
Note: Utile al suo riconoscimento; sono l'habitat e la sabbia aderente alla base del gambo.				
MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, 6-10 x 5-7 micron.				
BIBLIOGRAFIA : A. Zuccherelli - I funghi delle pinete delle zone mediterranee . Longo Edit. Ravenna				
DETERMINATORE A. M: Marini E. Zanella RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI				
HABITAT	BASIDIOMA IN HABITAT		PARTICOLARE	DEL CAPPELLO



FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



DESCRIZIONE

Cappello: 5-10 cm. da emisferico a piano, carnoso, cuticola eccedente e decorata da squamette, colore biancastro, sfumato di grigio-rosato, margine un pò involuto.

Lamelle: molto fitte , libere al gambo, da color rosa a bruno-cioccolato, filo sterile e biancastro.

Gambo: carnoso, sodo, rigonfio alla base dove trattiene la sabbia in modo caratteristico, colore bianco, ma allo strofinio o al taglio vira al giallo zafferano verso la base.

Anello: menbranoso aderente alla parte superiore del gambo, minutamente striato, a doppio strato, colore bianco.

Carne:spessa, soda, bianca, ma alla sezione vira velocemente al giallo zafferano alla base del gambo, sfumata di rosa nella carne del cappello, odore inizialmente quasi anisato, ma ben presto sgadevole di inchiostro.

Habitat: tipicamente in terreno sabbioso, spesso profondamente infisso.