

SCHEDA N° 022

ORDINE Nidulariales

GENERE <i>Cyathus</i>	SPECIE <i>Cyathus stercoreus</i>	AUTORE (Schwein.) De Toni	
DATA DI RACCOLTA 10/07/2012	LUOGO DI RACC. orto privato	COMUNE Monticello C. Otto	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 200	I.G.M. 125, I VI	RACCOGLITORE Anna Maria Marini	

HABITAT:

- PRATI ERBOSI ORTI E GIARDINI MARGINI DI STRADA
 TERRENO NUDO TERRENO SABBIOSO ARENILE
 TORBIERA TERRENO COLTIVATO A _____
 ARGINE DI FIUME LUOGO BRUCIATO BOSCO SUBALPINO
 BOSCO DI : _____ RADO FITTO
 DENTRO AL BOSCO AI MARGINI DEL BOSCO IN RADURE
 SU LEGNO VIVO MORTO DI _____

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : Si differenzia dalle sp. simili per i peridioli neri e la superficie interna grigio- argento e liscia.

MICROSCOPIA: Spore da subglobose a globose 25-30 x 20-25 µm

BIBLIOGRAFIA : A. Zuccherelli - I Funghi delle Pinete delle Zone Mediterranee - Longo Editore (RV) Vol 2

DETERMINATORE E. Zanella - A. M. Marini

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



BASIDIOMI



PARTICOLARE ENDOPERIDIO



SUPERFICIE ESTERNA



PERIDIOLI



PERIDIOLO CON FUNICOLO



SPORE



DESCRIZIONE

Basidiomi a forma conica, inizialmente totalmente chiusi da un esoperidio che li avvolge. Dopo la sua lacerazione +/- aperti a coppa, con la presenza nello stadio giovanile di un epiframma biancastro visibile all'orlo. Superficie esterna irsuta-pelosa, endoperidio liscio o leggermente rugoso con i peridioli neri.

Habitat: Su terreno precedentemente trattato con sterco di erbivori, gregario a gruppi.