

SCHEDA N° 2012/25

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Parasola</i>	SPECIE <i>P. auricoma</i>	AUTORE (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple	
DATA DI RACCOLTA 5-5-2012	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 I S. Anna	RACCOLITORE Voto Pietro	

HABITAT:

- PRATI                                       ORTI E GIARDINI                                       MARGINI DI STRADA  
 SENTIERO NUDO ACCCIOTTOLATO     TERRENO SABBIOSO                                       ARENILE  
 TORBIERA                                       TERRENO COLTIVATO A   
 ARGINE DI FIUME                                       LUOGO BRUCIATO                                       BOSCO SUBALPINO  
 BOSCO DI :                                        RADO                                       FITTO  
 DENTRO AL BOSCO                                       AI MARGINI DEL BOSCO                                       IN RADURE  
 SU BRICIOLE DI LEGNO                                       VIVO                                       MORTO

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA                                       OMBROSA                                       MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO     MOLTO UMIDO     UMIDO     ASCIUTTO     SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : lecci, pini, pioppi.


BIBLIOGRAFIA : <http://www.grzyby.pl/coprinus-site-kees-uljee/species/coprinus.htm>

DETERMINATORE Voto Pietro


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI     SECCHI




basidiomi in habitat




spore e basidi




epicute



setole pileiche



cheilocistidi



pleurocistidi



#### DESCRIZIONE

Cappello inizialmente liscio, distintamente cilindraceo ottuso e 1,6 x 2 cm, bruno rosso, sbiadente verso l'esterno, poi nettamente solcato fino al disco, campanulato fino a convesso, - 2,3 x -1,1 cm, grigio nelle pieghe spianate dei solchi ma con un residuo di colore bruno sui dorsi dei solchi, papiraceo e poco deliquescente (mai trovato liquefatto).

Gambo 60-70 x 2 mm, cilindraceo, bianco, nudo.

Epicute imeniforme; con cellule a parete tendenzialmente spessa e bruna (pigmento parietale e incrostante) verso la base e nel peduncolo, a volte parete ispessita fino all'apice ma lì poco/debolmente pigmentata e senza incrostazioni; setole pileiche sparse, lunghe 60-150 µm, a parete spessa e marcatamente bruna.

Spore ca. 11-15 x 6,7-7,7 µm, ellissoidali con tendenza ovoidale, scure, poro germinativo grande.

Basidi tetrasporici.

Pleurocistidi sparsi, ca. 70-125 x 25-34 µm, utriformi o a collo poco differenziato (fuso - utriformi e cilindro - utriformi).

Cheilocistidi numerosi, ca. -65 x -25 µm, come i pleurocistidi o più affilati, fino a sublageniformi.

Giunti a fibbia presenti..

Ritrovo questa specie nel bosco Nordio sempre in primavera e sempre con fruttificazioni solitarie o di pochi basidiomi. Gli esemplari maturi, già spianati e solcati possono frettolosamente e superficialmente far pensare al più comune *Parasola plicatilis*.