

SCHEDA N° 34/2015



ORDINE Cantharellales

GENERE Hydnum	SPECIE Repandum	AUTORE L.: Fr.	
DATA DI RACCOLTA 02-09-2014	LUOGO DI RACC. Gosaldo	COMUNE Gosaldo	Prov. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200 mt	I.G.M. II 045	RACCOGLITORE Claudio Z	Zanchetta
HABITAT:			
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRA	DA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPIN	0
BOSCO DI: ABETE ROSSO-FAGGIO		☐ RADO	☐ FITTO
DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	□ vivo □ morto	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA	OMBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO	UMIDO 🛛 UMIDO 🔲 ASCIUT	то 🗌 ѕессо
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Agl			_
Note: stazione di crescita gregari	a, ma di pochi esemplari		
MICROSCOPIA: Spore 6,5-9 x 5,5-7	μm, bianche in massa, arrotondat	e o largamente ellissoidali, lisce, basid	di terasporici
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zan	ichelli pag.526 al 1465 Funghi d'Ita	alia A.M.B. pag. 423	
DETERMINATORE Cds Gmc		_	_
	RILIEVI E	FFETTUATI SU REPERTI 🔀 FRESCH	II SECCHI
HYDNUM-REPANDUM	Hydnum-repand	France Flavio Pinton UM-(1) HYDN	S Franco Flava Pinto IUM-REPANDUM-(2)
HYDNUM-REPANDUM-(3)	CHEILOCISTIDI	© Cds-Gmc X400	Spore x400





DESCRIZIONE

Hydnum repandum

Ordine: Cantharellales
Famiglia: Hydnaceae
Genere: Hydnum
Specie: Repandum

Cappello: fino a 15 cm, compatto, convesso o depresso al centro e irregolarmente lobato all'orlo, a volte contorto, cuticola opaca e leggermente vellutata. Colori dal giallo pallido a quasi bianco a giallo opaco-aranciato.

Imenoforo: aculei fitti, decorrenti, facilmente separabili, concolori alla tinta del cappello, tendono ad assottigliarsi verso il margine del cappello e del gambo sul quale decorrono leggermente.

Carne: Soda, fragile e cassante, bianca, ingiallisce all'aria. Odore gradevole, fruttato. Sapore acidulo negli esemplari giovani, diventa amaro con l'età.

Gambo: spesso eccentrico, grosso, cilindrico, tomentoso, glabro e asciutto; color biancastro o quasi concolore al cappello.

Spore: 6,5-9 x 5,5-7 µm, bianche in massa, liscie, arrotondate o ellissoidali. Basidi tetrasporici.

Habitat: Fruttifica gregario o grandi-cerchi in estate-autunno, nei boschi di aghifoglie e latifoglie .

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio